


Ausstellungssystem CombinO

Système de stand foiré CombinO



**Dank Clip-Verbin-
gung im Nu aufge-
baut - alles OHNE
Werkzeug.
*grâce à connection e
clip montage facile-
ment - tous SANS
outil***

Ausstellungssystem CombinO

Système de stand foiré CombinO

Das Geheimnis liegt in den Clipverbindungen zwischen Standrohren und Tafeln. Sie machen den Auf- und Abbau zur Fingerübung - und eröffnen unendlich viele Möglichkeiten zur Anordnung der Tafeln: von der Einzel-Stellwand bis zum kompletten Messestand... Mit den Clips klappt's!
Alle Elemente sind dabei so leicht, dass Sie es locker alleine schaffen! Und noch etwas: CombinO ist nicht nur äusserst standfest, es sorgt auch optisch für einen starken Auftritt.

Les connexions par clip entre les tubes montant et les panneaux sont le secret. Elles facilitent le montage et le démontage, et elles rendent de nombreuses possibilités pour l'arrangement des panneaux. Depuis la simple paroi jusqu'au stand de foire complet. Il fonctionne avec les clips!

Tous les éléments sont tellement légers que vous montez toutes constructions seul. Et en plus: CombinO est extrêmement stable, et l'optique se présente très favorablement.



Messestand

Die Tafelrahmen können mit den Standrohren so verbunden werden, wie es der jeweilige Messeinsatz erfordert.

Das System mit seinem nützlichen Zubehör garantiert für die Professionalität Ihres Auftritts.



Und wenn es mal etwas mehr sein soll - Erweiterungen sind jederzeit problemlos möglich, denn das System richtet sich nach Ihren Anforderungen.

Funktionsgerechtes, attraktives Design, solide Verarbeitung, praxisgerechtes Handling und Strapazierfähigkeit zu einem günstigen Preis.

Stand de foiré

Les tableaux se joignent avec les montants comme la situation le permet. Le système et ses accessoires vous garanti une présentation professionnelle.

L'élargissement du système est possible à tout le temps. Le système s'adapte à vos désirs. Le design est fonctionnel et attractif, le traitement est solide, l'utilisation est pratique et d'une haute résistance - tout ça à un prix très favorable.



Ausstellung

Die Tafeln eignen sich als Pinnwand für Pläne, zum Bekleben oder Beschriften, als Träger für Fotos, Folien oder Texte, als Hängefläche für Bilder oder Hintergrund für Objekte.

Wanderausstellungen profitieren zudem von der laiensicheren Handhabung sowie dem leichten Transportgewicht und dem geringen Lagervolumen.


Es stehen Ihnen praxisbewährte Standardformate oder Sondergrößen nach Ihren Wünschen zu Verfügung. Und das Zubehör bietet alles, was ein Ausstellungssystem braucht - vom Strahler bis zum Prospekthalter.

Exposition

Les parois s'utilisent parfaitement comme panneau en liège pour des plans, des collages ou des inscriptions, comme porte-photos, feuilles ou textes, ou comme paroi de suspension et comme l'arrière-plan pour des objets.

Le système se pose facilement par tout le monde pour des expositions itinérantes et d'un poids léger et d'un petit volume pour le transport.

Les tableaux sont disponibles dans des formats standards éprouvés et aussi sur mesures selon vos désirs. Les accessoires vous offrent tout d'un système de foire - du spot jusqu'au porte-prospectus.



Ausstellungssystem CombinO

Système de stand foiré CombinO

Abbildung dessin	Artikel-Nr. no.-article	Artikelbezeichnung description	Masse B x H dim. l x h
---------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Das System besteht aus silbereloxiertem Aluminium. In den Aussenkammern der Rahmenprofile werden Eckwinkel (zum Schliessen der Rahmen) und Clips (zur Verbindung mit den Standrohren) mit Gewindestiften fixiert.

Bei Bedarf können diese zum Tafel- oder Formatwechsel (hoch oder quer) wieder gelöst werden. Die Innenkammern der Rahmenprofile nehmen Tafeln von 10mm Stärke auf.


Le système est en aluminium anodisé argent. Les équerres qui joignent les profils du cadre et les clips qui tiennent les montants se fixent avec des chevilles taraudées. Elles peuvent être dévissées pour tourner le format de hauteur à oblong ou à l'envers. La rainure intérieure accepte des parois de 10mm d'épaisseur.



32.046.0961.11	Resopal-Tafel, inkl. ALU-Rahmen / 4 Clips	462 x 960mm
32.068.0961.11	Wabenkern mit weisser Resopalschicht als Träger für dauerhafte und höherwertige Gestaltungen, Foto- und Folienkasschierungen.	680 x 960mm
32.096.0961.11		960 x 960mm
32.125.0961.11		960 x 1250mm
32.136.0961.11	<i>paroi-formica, y compris cadre aluminium / 4 clips</i>	960 x 1360mm
32.150.0961.11	<i>centre rayonné avec couverture de formica blanche comme porte-panneau pour une présentation de longue durée et de haute qualité et pour des collages de photo et feuille.</i>	960 x 1500mm
32.036.0961.11	Rückwand für Messestand <i>dos pour stand de foire</i>	960 x 1250mm
32.036.1961.11	Blende für Messestand, schmal <i>obturateur étroit pour stand de foire</i>	960 x 360mm
32.125.0961.11	Blende für Messestand, breit <i>obturateur large pour stand de foire</i>	1960 x 360mm



32.046.0963.11	Kraftkarton-Tafel, inkl. ALU-Rahmen / 4 Clips	462 x 960mm
32.068.0963.11	Schaumkern mit weisser Deckschicht zum Bekleben, Beschriften, Pinnen, etc.	680 x 960mm
32.096.0963.11		960 x 960mm
32.125.0963.11		960 x 1250mm
32.136.0963.11	<i>paroi-carton fort, y compris cadre aluminium / 4 clips</i>	960 x 1360mm
32.150.0963.11	<i>centre mousseux avec couverture blanche pour des collages, des inscriptions et à pointé etc.</i>	960 x 1500mm



32.068.0965.11	Klett- / Filz-Tafel, inkl. ALU-Rahmen / 4 Clips	680 x 960mm
32.096.0965.11	beidseitig auf Kraftkarton kaschierte Filzbahnen, grau/blau.	960 x 960mm
32.125.0965.11	Weitere Farben auf Anfrage.	960 x 1250mm
32.136.0965.11	<i>paroi- velcro / feutre, y compris cadre aluminium / 4 clips</i>	960 x 1360mm
32.150.0965.11	<i>du feutre gris/bleu aligné, collé sur le carton fort. Autres couleurs sur demande.</i>	960 x 1500mm



Massangaben sind unverbindlich.


.11 Alu natur eloxiert


Les indications de mesure n'engagent à rien.

.11 alu anodisé naturel

Ausstellungssystem CombinO


Systeme de stand foiré CombinO


Abbildung dessin	Artikel-Nr. no.-article	Artikelbezeichnung description	Masse B x H dim. l x h
	32.068.0967.11	Magnethaftende Metall-Tafel, inkl. ALU-Rahmen / 4 Clips	680 x 960mm
	32.096.0967.11	0,6mm, weiss emailliert, beidseitig auf Wabenkern kaschiert	960 x 960mm
	32.125.0967.11	<i>paroi métallique magnétique, y compris cadre aluminium / 4 clips</i>	960 x 1250mm
	32.136.0967.11	<i>épaisseur 0.6mm, émaillé blanc, collé des deux faces sur le rayon.</i>	960 x 1360mm
	32.150.0967.11		960 x 1500mm

	32.025.0960.11	Standrohr, Ø 25mm, mit Abschlusskappen	960mm
	32.025.2000.11	<i>tube de pied, Ø 25mm, avec embout</i>	2000mm
	32.025.2500.11		2500mm
	32.025.0961.11	Standrohr, Ø 25mm, mittig geteilt mit montierter Rohr-Steck-	960mm
	32.025.2001.11	verbindung	2000mm
	32.025.2501.11	<i>tube de pied Ø 25mm, en deux pièces, avec connecteur de tube</i>	2500mm

Sonderlängen auf Anfrage
longueur spéc. sur demande

	32.432.3069.51	Tellerfuss leicht <i>pied rond léger</i>	Ø 300mm
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------------------------------------------	---------

	32.432.5141.51	Tellerfuss schwer > Standrohr wird nur aufgesteckt <i>pied rond lourd</i> > <i>le tube s'enfiche (facilement)</i>	Ø 500mm
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

	32.432.3030.51	Tellerfuss quadratisch > Standrohr wird nur aufgesteckt <i>pied carré</i> > <i>le tube s'enfiche (facilement)</i>	300 x 300mm
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------



Massangaben sind unverbindlich.



.11 Alu natur eloxiert
.51 Silberfarb. lack. (alle)

Les indications de mesure n'engagent à rien.

.11 alu anodisé naturel
.51 laqué argent (tout)

Ausstellungssystem CombinO

Systeme de stand foiré CombinO

Abbildung dessin	Artikel-Nr. no.-article	Artikelbezeichnung description	Masse B x T dim. l x p
	32.432.0425.11 32.432.0625.11	Querfuss <i>ped latéral</i>	400mm 600mm
	32.432.0626.11	Querfuss mit Rollen <i>ped latéral sur roulette</i>	600mm



32.432.2567.86 **Ausgleichsfuss**
ped réglable



32.432.2503.46 **Stopring**
bague d'arrêt

Ø 25mm



32.432.6032.51 **Halogenstrahler**
Ausleger 600mm, Kaltlicht-Reflektorbirne 50W,
4,5m Kabellänge mit Transformator allseitig verstellbar
lampe halogène
potence 600mm, ampoule réflecteurs à lumière froide 50W,
4.5m câble avec transformateur, réglable dans tout les sens.



32.432.2810.11 **Abhänge-Set, schwer**
bestehend aus: 2 Stk. Metallseile à 1,0m mit Schlaufe und
verstellbarem Haken
jeu de suspension, lourd
composé de: 2pces. câble métalliques à 1.0m, avec oeillet et
crochet réglable



Massangaben sind unverbindlich.







.11 Alu natur eloxiert
.51 Silberfarb. lack. (alle)
.79 RAL 9016 Verkehrsweiss

Les indications de mesure n'engagent à rien.

.11 alu anodisé naturel
.51 laqué argent (tout)
.79 RAL 9016 blanc signalisation

Ausstellungssystem CombinO

Système de stand foiré CombinO

Abbildung dessin	Artikel-Nr. no.-article	Artikelbezeichnung description	Masse B x T dim. l x p
		Galeriehaken zum Abhängen von CombinO-Rahmen <i>patère à suspension de cadre CombinO</i>	
	32.432.0029.11	einseitig <i>simple</i>	
	32.432.0229.11	doppelseitig <i>double</i>	
	32.432.6830.79 32.432.9630.79	Ablagebord, wahlweise Anbringung 20° oder 90° <i>tablette, à poser à l'angle 20° ou 90°</i>	680 x 300mm 960 x 300mm
	32.432.0036.11	Rahmen-Rohr-Clip (Ersatz) zum Verbinden der Rahmen mit den Standrohren <i>clip connecteur pour joindre cadre avec montant rond</i>	
	32.432.0105.99	CombinO-Schlüssel Abbauhilfe und praktisches Werkzeug mit Inbus <i>clé CombinO outil pratique pour démontage, avec clé à six pans</i>	
	32.432.0152.99	Transporttasche für Promotionwand oder Counter <i>sac de transport pour paroi promotion ou d'un comptoir</i>	
	32.432.0159.99	Transportkoffer Stabiler Kofferaufbau auf 4 Rollen für Messen und Ausstellungen <i>coffre de transport caisse solide sur 4 rouleaux pour des expositions et des foires</i>	

Massangaben sind unverbindlich.


.11 Alu natur eloxiert
.79 RAL 9016 Verkehrsweiss
.99 Sonderfarben / - oberflächen

Les indications de mesure n'engagent à rien.

.11 alu anodisé naturel
.79 RAL 9016 blanc signalisation
.99 couleur / finition spéciale

Auszug aus unserem Lieferprogramm

Extrait de notre gamme de produits



■ **Verbindungssystem IRUS**
Système de raccordement IRUS



■ **Verbindungssystem KLEMETRIC®**
Système de raccordement KLEMETRIC®



■ **LED-Display- und Messestrahler**
Projecteur d'affichage et de salon d'exposition



■ **Spanntuchrahmen ALU-tf**
Cadres à toile de tension ALU-tf