


Garderobenhaken INOX-line

Patères INOX-line



Collection KELLER




 **swiss made**

Garderobenhaken Ø 20mm, mit Kerbe
unsichtbare Befestigung

patères Ø 20mm, avec rainure
fixation invisible



82.313.1945.71




Garderobenhaken 2-fach, Ø 20mm, mit Kerbe
Grundplatte 32 x 100mm
unsichtbare Befestigung

patères double, Ø 20mm, avec rainure
plaque 32 x 100mm
fixation invisible



82.313.1955.71




Garderobenhaken Ø 10mm
Rundprofil massiv,
Befestigungsplatte schwarz, Ø 45mm

patères Ø 10mm
profil rond massif
plaque de fixation noire, Ø 45mm



82.313.0656.71




Garderobenhaken Ø10mm
Rundprofil massiv
Befestigungsplatte schwarz, Ø 45mm

patères Ø 10mm
profil rond massif
plaque de fixation noire, Ø 45mm



82.313.0655.71




Garderobenhaken Ø 10mm
Rundprofil massiv, Hakenhalter schwarz
Befestigungsplatte mit Rosette Ø 55mm
unsichtbare Befestigung

patères Ø 10mm
profil rond massif, patères noir
plaque de fixation avec rosage Ø 55mm,
fixation invisible



82.313.1661.71




Garderobenhaken Ø10mm
Rundprofil massiv, Hakenhalter schwarz
Befestigungsplatte mit Rosette Ø 55mm
unsichtbare Befestigung

patères Ø 10mm
profil rond massif, patères noire
plaque de fixation avec rosage Ø 55mm
fixation invisible




82.313.1660.71



Garderobenhaken Ø 20mm, mit Kerbe
Magnetrossette mit Haftkraft 77N

patères Ø 20mm, avec rainure
rosace magnétique 77N



82.313.5946.71



Garderobenhaken Ø 20mm, mit Kerbe
Magnetrossette mit Haftkraft 180N

patères Ø 20mm, avec rainure
rosace magnétique 180N



82.313.5966.71



Garderobenhaken Ø 25mm, mit 3 Kerben
Magnetrossette mit Haftkraft 420N

patères Ø 25mm, avec 3 rainures
rosace magnétique 420N



82.313.5986.71



Kleiderbügel Ø 10mm starr,
für Rohre bis max. Ø 42mm

cintré Ø 10mm, rigide
pour tubes Ø 42mm max.

82.313.1690.71



Kleiderbügel Ø 10mm starr,
für Rohre bis max. Ø 42mm

cintré Ø 10mm, rigide
pour tubes Ø 42mm max.

82.313.1693.71

