


# Mitteilungskasten CITY-line 65-210E

*Panneau d'affichage CITY-line 65-210E*



Ein vielseitiger Mitteilungskasten mit eckiger Gehäuseform in frei wählbaren Abmessungen und umfangreichem Zubehör.

CITY-line 65-210E sind das Klassiker-Modell unter den Schaukästen für den Aussenbereich. Ein hohes Mass an Variabilität, Stabilität und ein umfangreiches Zubehör-Programm machen den Mitteilungskasten CITY-line 65-210E zu den beliebtesten Modellen bei Kirchen, Schulen, Gemeinden und anderen öffentlichen Einrichtungen.

*Le panneau d'affichage polyvalent avec le cadre angulaire en dimensions valables et avec de nombreux accessoires...*

*Nos modèles CITY-line 65-210E sont les panneaux d'affichages classiques pour l'extérieur. Ils sont les panneaux plus populaires pour des églises, écoles, communautés et pour d'autres institutions publiques avec ses grands modularités, stabilités et de nombreux accessoires.*

# Mitteilungskasten CITY-line 65-210E

## Panneaux d'affichage CITY-line 65-210E

**Bautiefen 65/100/210mm**  
**profondeurs 65/100/210mm**

**eckig, einseitig**  
**angulaire, d'un côté**


Abbildung dessin	Artikel-Nr. no.-article	Bezeichnung description	Breite largeur	Höhe hauteur	Tiefe profond.	Drehfl. p. tourn.	Klappfl. p. rabat.
---------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------	-----------------	-------------------	----------------------	-----------------------

### Standardmasse / dimensions standards




66.065.3006.xx	<b>Hochformat</b>	DIN 6 x A4	760	830	65	x	
66.065.3012.xx	<i>format portrait</i>	DIN 12 x A4	980	1130	65	x	
66.065.3008.xx	<b>Querformat</b>	DIN 8 x A4	980	830	65	x	x
66.065.3015.xx	<i>format paysage</i>	DIN 15 x A4	1180	1130	65	x	x
66.065.3018.xx		DIN 18 x A4	1390	1130	65		x
66.065.3021.xx		DIN 21 x A4	1600	1130	65		x
66.065.3024.xx		DIN 24 x A4	1810	1130	65		x
66.065.3027.xx		DIN 27 x A4	2020	1130	65		x

66.065.0065.xx **Massanfertigungen auf Anfrage**  
*fabrication sur mesure sur demande*



66.100.3006.xx	<b>Hochformat</b>	DIN 6 x A4	760	830	100	x	
66.100.3012.xx	<i>format portrait</i>	DIN 12 x A4	980	1130	100	x	
66.100.3008.xx	<b>Querformat</b>	DIN 8 x A4	980	830	100	x	x
66.100.3015.xx	<i>format paysage</i>	DIN 15 x A4	1180	1130	100	x	x
66.100.3018.xx		DIN 18 x A4	1390	1130	100		x
66.100.3021.xx		DIN 21 x A4	1600	1130	100		x
66.100.3024.xx		DIN 24 x A4	1810	1130	100		x
66.100.3027.xx		DIN 27 x A4	2020	1130	100		x

66.100.0100.xx **Massanfertigungen auf Anfrage**  
*fabrication sur mesure sur demande*



<b>Ausführung</b>	Spezial Alu-Hohlkammerprofil natur eloxiert
<b>Oeffnung</b>	Dreh- oder Klappflügel mit Gasdruckfedern, verdecktliegende Türbänder, autom. Arretierung in geöffneter Stellung
<b>Verglasung</b>	ESG-Sicherheitsglas für Drehflügel 4mm, für Klappflügel 5mm
<b>Verschluss</b>	Sicherheitsschloss mit 2 Stk. Schlüssel
<b>Rückwand</b>	Magnethaftplatte, weiss
<b>Beleuchtung</b>	optional mit LED
<b>Sichtmass</b>	Aussenmass ./ 130mm (ohne Sichtblende)
<b>Montageart</b>	<b>vorgerichtet für Wandmontage, inkl. Befestigungsmaterial</b> <b>Variante möglich für freistehend mit ALU-Standbeinen in eckiger Form</b>

<i>exécution</i>	<i>en profil creux de métal léger spéc. en alu anodisé</i>
<i>ouverture</i>	<i>porte tournante ou rabattable, avec des vérins pneumatiques, charnières invisibles, verrouillage automatique en position ouvert</i>
<i>porte vitrée</i>	<i>verre ESG pour porte tournante 4mm, pour porte à rabattre 5mm</i>
<i>serrure</i>	<i>serrure de sécurité avec 2 clés</i>
<i>paroi du fond</i>	<i>en tôle d'acier magnétique, laquée blanc</i>
<i>lumière</i>	<i>possible avec LED</i>
<i>écran</i>	<i>dimension extérieur ./ 130mm (sans paralumière)</i>
<b>montage</b>	<b>préparé pour fixation mural, accessoires inclus;</b> <b>optionelle pour panneaux autonome avec des poteaux angulaire en alu</b>

**Zubehör und Sonderausführungen siehe Blatt 9.4.1**  
*accessoires et exécutions spéciales voir page 9.4.1*

**Oberflächen Ausführungen:**  
 .xx =  
 .11 Aluminium natur eloxiert  
 .99 RAL nach Wahl

**finition de couleurs:**  
 .xx =  
 .11 aluminium anodisé naturel  
 .99 RAL sur choix

**Mitteilungskasten CITY-line 123/210E**  
**Panneaux d'affichage CITY-line 123/210E**

**Bautiefen 210mm**  
**profondeurs 210mm**

**eckig, einseitig**  
**angulaire, d'un côté**


Abbildung dessin	Artikel-Nr. no.-article	Bezeichnung description	Breite largeur	Höhe hauteur	Tiefe profond.	Drehfl. p. tourn.	Klappfl. p. rabat.
---------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------	-----------------	-------------------	----------------------	-----------------------

**Standardmasse / dimensions standards**



<b>66.210.3006.xx</b>	<b>Hochformat</b>	DIN 6 x A4	760	830	210	x	
<b>66.210.3012.xx</b>	<i>format portrait</i>	DIN 12 x A4	980	1130	210	x	
<b>66.210.3008.xx</b>	<b>Querformat</b>	DIN 8 x A4	980	830	210	x	x
<b>66.210.3015.xx</b>	<i>format paysage</i>	DIN 15 x A4	1180	1130	210	x	x
<b>66.210.3018.xx</b>		DIN 18 x A4	1390	1130	210		x
<b>66.210.3021.xx</b>		DIN 21 x A4	1600	1130	210		x
<b>66.210.3024.xx</b>		DIN 24 x A4	1810	1130	210		x
<b>66.210.3027.xx</b>		DIN 27 x A4	2020	1130	210		x

**66.210.0210.xx** **Massanfertigungen auf Anfrage**  
*fabrication sur mesure sur demande*



<b>Ausführung</b>	<b>Spezial Alu-Hohlkammerprofil natur eloxiert</b>
<b>Oeffnung</b>	<b>Dreh- oder Klappflügel mit Gasdruckfedern, verdecktliegende Türbänder, autom. Arretierung in geöffneter Stellung</b>
<b>Verglasung</b>	<b>ESG-Sicherheitsglas für Drehflügel 4mm, für Klappflügel 5mm</b>
<b>Verschluss</b>	<b>Sicherheitsschloss mit 2 Stk. Schlüsseln</b>
<b>Rückwand</b>	<b>Magnethaftplatte, weiss</b>
<b>Beleuchtung</b>	<b>optional mit LED</b>
<b>Sichtmass</b>	<b>Aussenmass ./ 130mm (ohne Sichtblende)</b>
<b>Montageart</b>	<b>vorgerichtet für Wandmontage, inkl. Befestigungsmaterial</b> <b>Variante möglich für freistehend mit ALU-Standbeinen in eckiger Form</b>

<i>exécution</i>	<i>en profil creux de métal léger spéc. en alu anodisé</i>
<i>ouverture</i>	<i>porte tournante ou rabattable, avec vérins pneumatiques, charnières invisibles, verrouillage automatique en position ouvert</i>
<i>porte vitrée</i>	<i>verre ESG pour porte tournante 4mm, pour porte à rabattre 5mm</i>
<i>serrure</i>	<i>serrure de sécurité avec 2 clés</i>
<i>paroi du fond</i>	<i>en tôle d'acier magnétique, laquée blanc</i>
<i>lumière</i>	<i>possible avec LED</i>
<i>écran</i>	<i>dimension extérieur ./ 130mm (sans paralumière)</i>
<b>montage</b>	<b>préparé pour fixation mural, accessoires inclus;</b> <b>optionelle pour panneaux autonome avec des poteaux angulaire en alu</b>

**Zubehör und Sonderausführungen siehe Blatt 9.4.1**  
*accessoires et exécutions spéciales voir page 9.4.1*

**Oberflächen Ausführungen:**  
**.xx =**  
**.11 Aluminium natur eloxiert**  
**.99 RAL nach Wahl**

**finition de couleurs:**  
**.xx =**  
**.11 aluminium anodisé naturel**  
**.99 RAL sur choix**

**Mitteilungskasten CITY-line 123/210E**  
**Panneaux d'affichage CITY-line 123/210E**

**Bautiefen 123/ 210mm**  
**profondeurs 123/ 210mm**

**eckig, doppelseitig**  
**angulaire, deux côtés**

Abbildung dessin	Artikel-Nr. no.-article	Bezeichnung description	Breite largeur	Höhe hauteur	Tiefe profond.	Drehfl. p. tourn.	Klappfl. p. rabat.
---------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------	-----------------	-------------------	----------------------	-----------------------

**Standardmasse / dimensions standards**




66.123.3206.xx	<b>Hochformat</b>	DIN 6 x A4	760	830	123	x	
66.123.3212.xx	<b>Doppelseitig</b> format portrait deux côtés	DIN 12 x A4	980	1130	123	x	
66.123.3208.xx	<b>Querformat,</b>	DIN 8 x A4	980	830	123	x	x
66.123.3215.xx	<b>Doppelseitig</b>	DIN 15 x A4	1180	1130	123	x	x
66.123.3218.xx	format paysage	DIN 18 x A4	1390	1130	123		x
66.123.3221.xx	<b>deux côtés</b>	DIN 21 x A4	1600	1130	123		x
66.123.3224.xx		DIN 24 x A4	1810	1130	123		x
66.123.3227.xx		DIN 27 x A4	2020	1130	123		x

**66.123.0124.xx Massanfertigungen auf Anfrage**  
*fabrication sur mesure sur demande*

66.210.3206.xx	<b>Hochformat</b>	DIN 6 x A4	760	830	123	x	
66.210.3212.xx	<b>Doppelseitig</b> format portrait deux côtés	DIN 12 x A4	980	1130	123	x	

66.210.3208.xx	<b>Querformat,</b>	DIN 8 x A4	980	830	210	x	x
66.210.3215.xx	<b>Doppelseitig</b>	DIN 15 x A4	1180	1130	210	x	x
66.210.3218.xx	format paysage,	DIN 18 x A4	1390	1130	210		x
66.210.3221.xx	<b>deux côtés</b>	DIN 21 x A4	1600	1130	210		x
66.210.3224.xx		DIN 24 x A4	1810	1130	210		x
66.210.3227.xx		DIN 27 x A4	2020	1130	210		x

**66.210.0211.xx Massanfertigungen auf Anfrage**  
*fabrication sur mesure sur demande*



<b>Ausführung</b>	Spezial Alu-Hohlkammerprofil natur eloxiert
<b>Oeffnung</b>	Dreh- oder Klappflügel mit Gasdruckfedern, verdecktliegende Türbänder, autom. Arretierung in geöffneter Stellung
<b>Verglasung</b>	ESG-Sicherheitsglas für Drehflügel 4mm, für Klappflügel 5mm
<b>Verschluss</b>	Sicherheitsschloss mit 2 Stk. Schlüsseln
<b>Rückwand</b>	Magnethaftplatte, weiss
<b>Beleuchtung</b>	optional mit LED
<b>Sichtmass</b>	Aussenmass ./ 130mm (ohne Sichtblende)
<b>Montageart</b>	<b>vorgerichtet für Wandmontage, inkl. Befestigungsmaterial</b> <b>Variante möglich für freistehend mit ALU-Standbeinen in eckiger Form</b>

<i>exécution</i>	<i>en profil creux de métal léger spéc. en alu anodisé</i>
<i>ouverture</i>	<i>porte tournante ou rabattable, avec vérins pneumatiques, charnières invisibles, verrouillage automatique en position ouvert</i>
<i>porte vitrée</i>	<i>verre ESG pour porte tournante 4mm, pour porte à rabattre 5mm</i>
<i>serrure</i>	<i>serrure de sécurité avec 2 clés</i>
<i>paroi du fond</i>	<i>en tôle d'acier magnétique, laquée blanc</i>
<i>lumière</i>	<i>possible avec LED</i>
<i>écran</i>	<i>dimension extérieur ./ 130mm (sans paralumière)</i>
<b>montage</b>	<b>préparé pour fixation mural, accessoires inclus;</b> <b>optionelle pour panneaux autonome avec des poteaux angulaire en alu</b>

**Zubehör und Sonderausführungen siehe Blatt 9.4.1**  
*accessoires et exécutions spéciales voir page 9.4.1*

**Oberflächen Ausführungen:**  
**.xx =**  
**.11 Aluminium natur eloxiert**  
**.99 RAL nach Wahl**

**finition de couleurs:**  
**.xx =**  
**.11 aluminium anodisé naturel**  
**.99 RAL sur choix**